

LIBIDOXIN™



Cher client,

Veuillez prendre le temps de lire attentivement les informations concernant notre produit **LIBIDOXIN**.

Respectez bien la posologie recommandée

LIBIDOXIN possède une composition unique, et ne peut développer ses fonctions que si les ingrédients/matières premières sont soigneusement choisis et assemblés.

LIBIDOXIN contient des composants physiologiques hautement actifs, comme la L-arginine et la L-ornithine et il est optimisé par des co-nutriments. L'oxyde nitrique (NO = monoxyde d'azote) peut se former par l'action des enzymes propres sur la L-arginine, il favorise ainsi les processus métaboliques essentiels. L'état optimal du métabolisme est la condition indispensable à un transport efficace et rapide des nutriments et de l'oxygène, ce qui se répercute directement sur la vitalité, la résistance et la puissance.

Présentation et contenu:

LIBIDOXIN est disponible en présentation de 10, 20 et 40 gélules.

Composition:

L-arginine, gélatine (gélule), L-ornithine, extrait d'urtica dioica, extrait de ginseng chinois, poudre de ginseng, extrait de pépins de raisin, poivre noir, extrait officinal de gingembre, extrait de pipérine, taurine, cannelle, resvératrol, gluconate de zinc

Action:

Les composants de **LIBIDOXIN** contribuent à améliorer l'efficacité, la vitalité et le bien-être.

Certification:

LIBIDOXIN a été classé comme un complément alimentaire par Argos Control Warenprüfungs GmbH Berlin sous le NR 0747/2007/X003 conformément au code allemand sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux LFGB du 01.09.2005 (journal officiel allemand. I S. 3007).

Indications:

Optimisation des performances, de la vitalité, de la résistance et du bien-être.

Conseils de posologie:

Prendre 2 gélules avec suffisamment de liquide, de préférence environ 45 minutes avant une activité physique. En cas de difficultés de déglutition, vous pouvez ouvrir les gélules et prendre le contenu avec de l'eau ou du jus de fruit.

Effets secondaires:

LIBIDOXIN en tant que complément alimentaire n'a pas d'effet secondaires. **LIBIDOXIN** est adapté aux malades diabétiques.

Conseil:

LIBIDOXIN ne doit pas être utilisé en remplacement d'une alimentation équilibrée et variée. A conserver bien fermé, au frais, au sec et hors de portée des enfants! Numéro de lot et date limite d'utilisation (DLUO): voir sur l'emballage!

Worldwide distribution:

P. P. A. Professional Pharma Assembly Ltd.

London (United Kingdom)

Internet: www.feel-perfect.eu | e-Mail: support@feel-perfect.com